

## **DIAGNOSI: SOVRAFFOLLAMENTO**

## Sintomi/Segni:

- affollamento moderato/grave, sono presenti contemporaneamente sia i denti incisivi decidui che gli incisi permanenti, disposti in "doppia fila.
- Presenza di denti decidui che spesso presentano assente o scarsa mobilità.
- Radici dei denti decidui ancora intatte o con lieve riassorbimento.
- Arcata stretta e a forma di V.





## Attenzione:

L'affollamento in fase di dentizione decidua è molto raro; quando compare significa che successivamente si manifesterà un affollamento molto grave nella dentatura mista e permanente.

## 📻 Cosa fare:

- Se il dente deciduo presenta una lieve mobilità, incoraggiare il bambino a muoverlo per accelerare l'esfoliazione.
- Se il dente deciduo non ha mobilità, inviare dallo Specialista in Ortodonzia.

HAI UNA DOMANDA PER GLI SPECIALISTI A.S.I.O. ?
Compila il form su http://www.asio-online.it/consulenza-ortodontista-pediatra.php
GLI SPECIALISTI SONO A TUA DISPOSIZIONE

Approfondisci le tematiche su www.agendadelsorriso.it

Cerca un ortodontista vicino a te su www.asio-online.it